



Kolab (Tracim)



Table des matières

I – Installation.....	3
1 – Pré-requis.....	3
2 – Installation (Debian).....	3
II – Gestion de la base de données.....	6
Obsolète seulement pour tracim v1.....	6
III – Exécution de Tracim pour la production.....	7
1 – Prérequis.....	7
2 -.....	7
IV – Utilisation de Tracim.....	8



I – Installation

Tracim est une plateforme open-source de gestion de contenu collaborative et de gestion documentaire qui permet aux utilisateurs de partager, organiser et échanger des informations sous forme de textes, fichiers, images et autres documents. Le nom Tracim vient de l'abréviation de "Tracking Content Management" et il se distingue par son approche simple et flexible pour la gestion de contenu dans un environnement collaboratif.

1 – Pré-requis

- Disposer des droits d'administration.
- Disposer d'une connexion à Internet.
- Disposer de Docker

2 – Installation (Debian)

2.1 – Installation de Docker

Avant de commencer installer le paquet ca-certificates.

```
apt install ca-certificates curl
```

Crée le répertoire /etc/apt/keyrings avec des permissions 0755

```
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

Télécharge la clé GPG de Docker et la sauvegarde dans /etc/apt/keyrings/docker.asc.

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Donne à tous les utilisateurs la permission de lire la clé GPG téléchargée.

```
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Ajoutez le dépôt Docker à vos sources APT et mettez à jour les paquets.

```
echo \  
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)  
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]  
https://download.docker.com/linux/debian \  
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \  
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null  
apt-get update
```



Fiche de procédure

Pour installer la dernière version, exécutez :

```
apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin  
docker-compose-plugin
```

2.1 – Installation de Tracim

Cette fiche vous guide pour installer Tracim en utilisant Docker. Elle présente les étapes pour lancer Tracim dans un conteneur Docker (utilisation de SQLite pour la base de données).

Créer les répertoires de configuration et de données :

```
mkdir -p ~/tracim/etc  
mkdir -p ~/tracim/var
```

Lancer Tracim :

```
docker run \  
  -e DATABASE_TYPE=sqlite \  
  -e TRACIM_WEBSITE__BASE_URL=http://{ip_address}:{port} \  
  -p 8080:80 \  
  -v ~/tracim/etc:/etc/tracim \  
  -v ~/tracim/var:/var/tracim \  
  algoo/tracim:latest
```

Accéder à l'application avec http://IP_du_serveur:8080

Les identifiants sont :

e-mail: admin@admin.admin

mot de passe: admin@admin.admin



Fiche de procédure



II – Gestion de la base de données

Obsolète seulement pour tracim v1



III – Exécution de Tracim pour la production

1 – Prérequis

- Vous devez installer pushpin (consultez [leur procédure d'installation](#))

2 -



IV – Utilisation de Tracim